

細菌検査結果報告

このことについて、下記のとおり報告します。

1 検査件数 72 件

品名	件数
冷凍野菜	6
畜肉加工品	4
水産加工品	2
その他の加工品	22
デザート類	16
ふりかけ、海藻類	5
漬物、山菜	0
乾物、その他	17
	72

2 検査期間 令和3年10月1日から令和3年10月29日まで

3 検査結果 成分規格内で問題ありません

参考資料

食品衛生法の成分規格および県の指導基準等

食品衛生法で定める成分規格

冷凍食品

		生菌数	大腸菌群
無加熱摂取冷凍食品		10 ⁵ /g以下 (10万/g以下)	陰性
加熱後 冷凍食品 摂取	凍結前 <u>加熱済</u>	10 ⁵ /g以下 (10万/g以下)	陰性
	凍結前 <u>未加熱</u>	3 × 10 ⁶ /g以下 (300万/g以下)	/



無加熱 摂取	加熱後摂取		検査結果		
	前加熱	未加熱	生菌数	大腸菌群	E.coli
○			10 ⁵ /g以下	陰性	/
	○		10 ⁵ /g以下	陰性	/
		○	3 × 10 ⁶ /g以下	/	陰性
			****	(陰性)	/

新潟県の指導基準

未加熱食品群・加熱食品群・複合食品群の3加熱区分に大別された16分類の食品群に対し、各検査項目に適合している場合は「可」、適合しない項目がある場合は「要注意」と判定する。

冷凍野菜

番号	検査 年月日	対象物資	メーカー名	規格	賞味期限	無加熱 摂取	加熱後摂取		検査結果			
							前加熱	未加熱	生菌数	大腸菌群	E.coli	黄色ブドウ 球菌
1	21.10.04	大豆ペースト	羽二重豆腐	1kg	22.06.19		○		基準値内	陰性	/	陰性
2	21.10.18	ピュアパンプキンペースト	アオキ	1kg	23.05.10			○	基準値内	/	陰性	陰性
3	21.10.18	カリフラワーM	春雪さぶーる	500g	22.05.31			○	基準値内	/	陰性	陰性
4	21.10.18	すじなしいんげん	アオキ	500g	22.06.25			○	基準値内	/	陰性	陰性
5	21.10.25	ソテーオニオン85%	日本農産加工	1kg	23.04.20		○		基準値内	陰性	/	陰性
6	21.10.25	給食用里芋(乱切)	フレッシュグルメ	500g	22.10.17			○	基準値内	/	陰性	陰性

畜肉加工品

番号	検査 年月日	対象物資	メーカー名	規格	賞味期限	無加熱 摂取	加熱後摂取		検査結果			
							前加熱	未加熱	生菌数	大腸菌群	E.coli	黄色ブドウ 球菌
1	21.10.04	あらびきハンバーグSC60	ヤヨイサンフーズ	60g	22.09.08		○		基準値内	陰性	/	陰性
2	21.10.04	あらびきハンバーグSC80	ヤヨイサンフーズ	80g	22.07.02		○		基準値内	陰性	/	陰性
3	21.10.11	安心逸品国産ミートのハン バーグCa&Fe	ニチレイフーズ	80g	22.08.27		○		基準値内	陰性	/	陰性
4	21.10.18	新カクテルウィンナー	日東ベスト	1kg	22.05.20		○		基準値内	陰性	/	陰性

水産加工品

番号	検査 年月日	対象物資	メーカー名	規格	賞味期限	無加熱 摂取	加熱後摂取		検査結果			
							前加熱	未加熱	生菌数	大腸菌群	E.coli	黄色ブドウ 球菌
1	21.10.25	たらポーションフライ	カセイ食品	60g	22.04.18			○	基準値内	/	陰性	陰性

水産加工品

番号	検査 年月日	対象物資	メーカー名	規格	賞味期限	無加熱 摂取	加熱後摂取		検査結果			
							前加熱	未加熱	生菌数	大腸菌群	E.coli	黄色ブドウ 球菌
2	21.10.25	たらポーションフライ	カセイ食品	50g	22.07.07			○	基準値内	/	陰性	陰性

その他の加工品

番号	検査 年月日	対象物資	メーカー名	規格	賞味期限	無加熱 摂取	加熱後摂取		検査結果			
							前加熱	未加熱	生菌数	大腸菌群	E.coli	黄色ブドウ 球菌
1	21.10.04	焼き栗コロッケ(Ca)	ヤヨイサンフーズ	60g	22.08.03			○	基準値内	/	陰性	陰性
2	21.10.04	ポーク焼売Fe・Ca トレー	三忠	18g	22.08.25		○		基準値内	陰性	/	陰性
3	21.10.04	ポーク焼売Fe・Ca トレー	三忠	26g	22.07.01		○		基準値内	陰性	/	陰性
4	21.10.05	安心逸品国産あじ入りさんが Ca	ニチレイフーズ	40g	22.06.01		○		基準値内	陰性	/	陰性
5	21.10.05	NEWとうふハンバーグH	ニチレイフーズ	50g	22.05.18		○		基準値内	陰性	/	陰性
6	21.10.05	NEW野菜とわかめの豆富よせ H	羽二重豆腐	60g	22.05.17		○		基準値内	陰性	/	陰性
7	21.10.11	パリパリの春巻	ニチレイフーズ	35g	22.02.19			○	基準値内	/	陰性	陰性
8	21.10.11	パリパリの春巻	ニチレイフーズ	50g	22.05.24			○	基準値内	/	陰性	陰性
9	21.10.11	安心逸品春巻Fe50(米粉入 り)	ニチレイフーズ	50g	22.06.07			○	基準値内	/	陰性	陰性
10	21.10.11	安心逸品大焼売(肉)Fe&ファイ バー	ニチレイフーズ	30g	22.06.03		○		基準値内	陰性	/	陰性
11	21.10.11	安心逸品焼売(肉)Fe&ファイ バー	ニチレイフーズ	18g	22.06.10		○		基準値内	陰性	/	陰性
12	21.10.12	安心逸品国産あじ入りさんが Ca	ニチレイフーズ	60g	22.06.09		○		基準値内	陰性	/	陰性
13	21.10.12	焼き目付国産肉餃子SC24 (鉄・Fe)	ヤヨイサンフーズ	24g	22.09.07		○		基準値内	陰性	/	陰性
14	21.10.12	焼き目付国産肉餃子SC18 (鉄・Fe)	ヤヨイサンフーズ	18g	22.08.31		○		基準値内	陰性	/	陰性

その他の加工品

番号	検査 年月日	対象物資	メーカー名	規格	賞味期限	無加熱 摂取	加熱後摂取		検査結果			
							前加熱	未加熱	生菌数	大腸菌群	E.coli	黄色ブドウ 球菌
15	21.10.18	餃子Fe・Ca トレー	三忠	27g	22.08.18			○	基準値内	/	陰性	陰性
16	21.10.18	スノーマンとろっとスクランブル	QP	1kg	22.08.28		○		基準値内	陰性	/	陰性
17	21.10.19	新潟県産大豆使用明月がんも	羽二重豆腐	1kg	22.02.09		○		基準値内	陰性	/	陰性
18	21.10.19	冷凍生おから(RT)	羽二重豆腐	1kg	22.07.01			○	基準値内	/	陰性	陰性
19	21.10.19	餅いなり	羽二重豆腐	35g	22.11.20		○		基準値内	陰性	/	陰性
20	21.10.25	安心逸品春巻Fe35(米粉入り)	ニチレイフーズ	35g	22.08.02			○	基準値内	/	陰性	陰性
21	21.10.25	国産野菜で作った野菜かき揚げ	ニッスイ	30g	22.08.23		○		基準値内	陰性	/	陰性
22	21.10.26	冷凍海藻三陸産丸採りわかめカットS	理研ビタミン	500g	22.07.29	○			基準値内	陰性	/	陰性

デザート類

番号	検査 年月日	対象物資	メーカー名	規格	賞味期限	無加熱 摂取	加熱後摂取		検査結果			
							前加熱	未加熱	生菌数	大腸菌群	E.coli	黄色ブドウ 球菌
1	21.10.05	豆乳パナコッタ(いちごソース)Ca&Fe	羽二重豆腐	40g	22.06.19	○			基準値内	陰性	/	陰性
2	21.10.05	安心逸品果汁たっぷり国産りんごゼリー	ニチレイフーズ	40g	22.06.12	○			基準値内	陰性	/	陰性
3	21.10.05	青りんご風ゼリー	ヤヨイサンフーズ	60g	22.08.11	○			基準値内	陰性	/	陰性
4	21.10.12	国産りんごゼリー(鉄・Fe)	ヤヨイサンフーズ	50g	22.07.23	○			基準値内	陰性	/	陰性
5	21.10.12	国産和梨ゼリー(鉄・Fe)	ヤヨイサンフーズ	50g	22.08.25	○			基準値内	陰性	/	陰性
6	21.10.12	安心逸品果汁たっぷり国産みかんゼリー	ニチレイフーズ	40g	22.08.27	○			基準値内	陰性	/	陰性
7	21.10.13	はちみつレモンゼリーFe	ニチレイフーズ	60g	22.07.19	○			基準値内	陰性	/	陰性

デザート類

番号	検査 年月日	対象物資	メーカー名	規格	賞味期限	無加熱 摂取	加熱後摂取		検査結果			
							前加熱	未加熱	生菌数	大腸菌群	E.coli	黄色ブドウ 球菌
8	21.10.13	アセロラゼリー (Fiber&Fe入り)	ニチレイフーズ	40g	22.08.26	○			基準値内	陰性	/	陰性
9	21.10.19	埼玉県産桂木ゆずゼリー	サンビ	40g	21.11.23	○			基準値内	陰性	/	陰性
10	21.10.19	果物の恵み(白桃のジュレ)	トーニチ	50g	22.09.03	○			基準値内	陰性	/	陰性
11	21.10.19	ぶどうゼリー	トーニチ	40g	22.09.06	○			基準値内	陰性	/	陰性
12	21.10.26	Rカスタードプリン	ヤヨイサンフーズ	60g	22.08.23	○			基準値内	陰性	/	陰性
13	21.10.26	とろけるプリン(豆乳)	日東ベスト	40g	22.02.08	○			基準値内	陰性	/	陰性
14	21.10.26	お米de国産さつまいもと栗のタルト	日東ベスト	30g	22.09.01	○			基準値内	陰性	/	陰性
15	21.10.26	原宿ドックミニ(ココアバナナFe入り)	ニチレイフーズ	40g	22.05.26	○			基準値内	陰性	/	陰性
16	21.10.26	安心逸品果汁たっぷり国産ももゼリー	ニチレイフーズ	40g	22.08.06	○			基準値内	陰性	/	陰性

ふりかけ、海藻類

番号	検査 年月日	対象物資	メーカー名	規格	賞味期限	無加熱 摂取	加熱後摂取		検査結果			
							前加熱	未加熱	生菌数	大腸菌群	E.coli	黄色ブドウ 球菌
1	21.10.06	A-Labelすこやかふりかけ わかめ	永谷園	2g	22.01.26	/	/	/	基準値内	陰性	/	陰性
2	21.10.20	ヘルシーファームわかめご飯の素Fe	理研ビタミン	200g	22.07.10	/	/	/	基準値内	陰性	/	陰性
3	21.10.20	高麗わかめ 波しぶき	理研ビタミン	200g	22.06.12	/	/	/	基準値内	陰性	/	陰性
4	21.10.20	ゆかり(グルソー無添加)	三島食品	150g	22.08.24	/	/	/	基準値内	陰性	/	陰性
5	21.10.20	海苔香味ふりかけ	三島食品	2g	22.08.24	/	/	/	基準値内	陰性	/	陰性

番号	検査 年月日	対象物資	メーカー名	規格	賞味期限	無加熱 摂取	加熱後摂取		検査結果			
							前加熱	未加熱	生菌数	大腸菌群	E.coli	黄色ブドウ 球菌

乾物・その他

番号	検査 年月日	対象物資	メーカー名	規格	賞味期限	無加熱 摂取	加熱後摂取		検査結果			
							前加熱	未加熱	生菌数	大腸菌群	E.coli	黄色ブドウ 球菌
1	21.10.06	片栗粉	全農食品	1kg	23.07.				基準値内	陰性		陰性
2	21.10.06	国産トマトケチャップ	カゴメ	1kg	22.03.26				基準値内	陰性		陰性
3	21.10.06	ゴールデンチャツネ	SB	450g	22.07.01				基準値内	陰性		陰性
4	21.10.06	学給 角チーズ	QBB	15g	21.11.22				基準値内	陰性		陰性
5	21.10.06	型抜きレアチーズケーキ いちご	QBB	15g	21.11.30				基準値内	陰性		陰性
6	21.10.13	安心逸品(R)サラダチキン	ニチレイフーズ	1kg	22.05.21				基準値内	陰性		陰性
7	21.10.13	パウダーライスDK(新潟県産)	新潟製粉	1kg	22.02.14				基準値内	陰性		陰性
8	21.10.13	雪下人参ペースト	津南町森林組合	1kg	22.09.17				基準値内	陰性		陰性
9	21.10.13	型抜きチーズディズニー10鉄分入り	QBB	10g	22.05.15				基準値内	陰性		陰性
10	21.10.20	甘みあっさり黄桃(ダイス)	はごろも	1.5kg	22.08.30				基準値内	陰性		陰性
11	21.10.20	甘みあっさりパインチビット	はごろも	1.6kg	22.06.22				基準値内	陰性		陰性
12	21.10.27	ブレンドだし 味本番	節辰	500g	22.03.27				基準値内	陰性		陰性
13	21.10.27	煮干出しパック	節辰	100g	22.04.11				基準値内	陰性		陰性
14	21.10.27	紫いもチップス	大島食品	6g	22.02.11				基準値内	陰性		陰性
15	21.10.27	ミニフィッシュ	大島食品	5g	22.03.29				基準値内	陰性		陰性

番号	検査 年月日	対象物資	メーカー名	規格	賞味期限	無加熱 摂取	加熱後摂取		検査結果			
							前加熱	未加熱	生菌数	大腸菌群	E.coli	黄色ブドウ 球菌
16	21.10.27	ゴマなしミニフィッシュ	太平商事	5g	22.01.08				基準値内	陰性		陰性
17	21.10.27	アーモンドカル	太平商事	8g	22.04.02				基準値内	陰性		陰性